



181512340311

正本

检测报告

GPJC2309187



项目名称：委托检测

委托单位：山东凯翔阳光集团有限公司

报告日期：2023.10.05

GPM 国评检测 (山东) 有限公司



说 明

1. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
2. “检测报告”无本公司“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效；无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
3. 对检测结果若有异议，请于电子签章报告送达之日起七日内向本公司提出，逾期未提出异议，则视为验收合格。
4. 本检测报告不得涂改、增删；未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外），不得作为商业广告使用。
5. 由委托方自行采集的样品，样品及信息真实性、代表性由委托方负责，本公司未予证实，本公司仅对送检样品所检项目的符合性情况负责。
6. 不可重复性试验不进行复检，除委托方特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
7. 当测定结果低于分析方法检出限时，用方法检出限后加标志位“L”表示（当检测类别为生活饮用水时，以小于方法最低检测质量浓度表示，如 $<0.005 \text{ mg/L}$ ）。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，排放标准由委托方提供。
9. 标注*符号的检测项目为分包检测。

国评检测（山东）有限公司

地址：山东省日照高新区高新七路 99 号

全国客服电话：400 007 0633

技术咨询电话：0633-7177006

传真：0633-7177006

网址：www.sdgpjc.com



项目信息一览表

报告编号: GPJC2309187

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	山东凯翔阳光集团有限公司			
	地址	五莲县沿河路 138 号			
	联系人	丁玉芳	联系电话	13863385700	
检测单位	名称	国评检测（山东）有限公司			
	地址	山东省日照高新区高新七路 99 号			
	联系人	吴同飞	联系电话	0633-7177006	
样品类别	污水				
采样日期	2023.09.30				
检测周期	2023.09.30-2023.10.04				
检测目的	受山东凯翔阳光集团有限公司委托对污水进行检测				
采样人员	秦绪峰、黄子坤				
检测分析人员	曹传超、王红力、李春晖、吕德英				
检测结论	检测结果见结果报告单；检验分析方法、仪器信息见附表 1。				
说明	无				
报告编制		报告审核		授权签字人	
日期	2023.10.05	日期	2023.10.05	日期	2023.10.05



东
专
21

水质、固体样品检测结果报告单

报告编号: **GPJC2309187**

共 3 页 第 2 页

受检单位	山东凯翔阳光集团有限公司	受检地址	五莲县沿河路 138 号				
采样时间	2023.09.30	分析日期	2023.09.30-2023.10.04				
样品状态及特性	采样瓶完好无损; 采样量合格; 样品为灰色、无味液体。	样品量	塑料瓶: 250 mL×4; 玻璃瓶: 250 mL×6; 500 mL×7;				
采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	样品名称	污水				
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法依据	计量单位	检测结果		
					第一次	第二次	第三次
WW01 污水总排口	KX230930 WW01 (01-03)	氟化物	GB/T 7484-1987	mg/L	0.56	1.37	1.44
		挥发酚	HJ 503-2009	mg/L	0.010L	0.010L	0.010L
		硫化物	HJ 1226-2021	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
		石油类	HJ 637-2018	mg/L	0.06	0.07	0.06
		本页以下空白					
备注	流量分别为: 17.9 m ³ /h、16.8 m ³ /h、16.4 m ³ /h (参考在线设备数据)。						

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

附表 1

检测技术规范、依据及使用仪器

报告编号: GPJC2309187

共 3 页 第 3 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
污水	氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	PXSI-216F 型离子计 GP-YQ-237	0.05 mg/L
	挥发酚	4-氨基安替比林 分光光度法	HJ 503-2009	TU-1810APC 紫外可见 分光光度计 GP-YQ-321 GGC-Z 智能一体化蒸 馏仪 GP-YQ-378	0.010mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	ET1200 水中油份浓度 分析仪 GP-YQ-023	0.06 mg/L
	硫化物	亚甲基蓝分光光 度法	HJ 1226-2021	722 可见分光光度计 GP-YQ-059 AZ-1 一体化智能蒸馏 仪 GP-YQ-780	0.01 mg/L
	本页以下空白				

本报告结束